


# M&J PreShred 4000S

M&Jリサイクリング 廃棄物用一次破碎機





仕様

全体寸法 (標準ホッパー込み)	mm	5536 × 2300 × 4500
総重量 (標準コンベヤ込み)	トン	20.5 - 23.5
標準色	RAL	7011,9002
投入高 (ホッパーを含まない場合)	mm	3500
カuttingエリア	mm	2420 × 2000
<b>パワーバック</b>		
電気モーター	kW	132×2 / 160×2 / 200×2
電子制御ユニット		PLC
駆動原理		各軸単独油圧駆動
<b>架台</b>		
標準ベルトコンベヤ (L×W)	mm	5000 × 1200
排出高	mm	1030
排出幅	mm	1200
重量 (コンベヤ込み / 別)	トン	2.8 / 1.8

# M&J PreShred 4000S



手裏剣



ドラゴン



クラシック



トマホーク




バタフライ




太刀



サムライ



カッティングテーブル12枚刃



カッティングテーブル6枚刃

## カッティングテーブル

シャフト数		2
回転速度	rpm	最大 59
刃数	pcs	6 / 8 / 9 / 10 / 12
固定刃数	pcs	12 / 16 / 18 / 20 / 24
カッティングエリア (L×W)	mm	2420 × 2000
カッティングテーブル重量	トン	12.5 - 14.9

## 粒度 \*

6枚刃	mm	< 450
8枚刃	mm	< 300
9枚刃	mm	< 250
10枚刃	mm	< 200
12枚刃	mm	< 100

## 時間あたり処理能力 \*\*

家庭ごみ	トン	最大 100
解体木材	トン	最大 70
産業廃棄物	トン	最大 35
粗大ごみ	トン	最大 50

\* 90%未満 \*\* 投入方法、粒度、投入廃棄物の比重による



*With you  
all the way*

FOR MORE INFORMATION,  
CONTACT YOUR LOCAL M&J  
REPRESENTATIVE, OR CONTACT  
YOUR DEALER DIRECTLY.

日本代理店  
**KOUKI**CORP.

株式会社コウキ | Tel:0798-38-1312 | Mail:honten@koki-corp.co.jp | <https://kouki-corp.com/>

■ 本社  
〒662-0941 兵庫県西宮市浜脇町6-23  
Tel:0798-38-1312 Fax:0798-38-1322

■ テストセンター  
〒658-0023 兵庫県神戸市東灘区深江浜町25  
Tel:078-855-8134 Fax:078-855-8136