


---

# M&J F320 with electric drive

M&Jリサイクルの細破碎機





仕様			
全体寸法	ホッパー別 (LxWxH)	mm	7200 x 2750 x 2737
総重量		ton	24.0
標準色		RAL	9002, 7011
ナイフホルダー刃の取付方法			ボルト
刃			
一軸当たりの刃数		pcs	168
WSC 40		mm	40 x 40 x 12

時間当たり処理能力 - 投入廃棄物 <300 mm - 前処理済み、連続投入、目安値  
最大22トン (90% 50 mm未満)

# M&J F320



電気駆動のF320は、大手他社メーカー製品と比べ、電気消費量を最大35%節約できます。

大型ポンプを設ける必要がないため、破碎中の騒音が低減、作業現場における衛生・安全・環境面が改善します。

モーター小型化により使用電力が少なくなり、省エネを促進することが可能になります。

M&J F320ファインシュレッダーは考え抜かれた設計で、高い信頼性と迅速で容易なメンテナンスに焦点をあてた事で、機械停止時間を最少限に押えることができます。

最小限のメンテナンス、独自の破碎システム、発熱の低減、長稼働可能時間が期待される破碎機です。

M&J320ファインシュレッダーの最新の破碎技術により、発熱が少なく、細かく、均一な製品に仕上がります。



スクリーンサイズのオプションはΦ10mmまで様々なサイズが選べます。M&J F320ファインシュレッダーは柔軟性と多様性を新たなレベルへ引き上げました。



<b>ローター</b>		
ローター数	pcs	1
ローター長さ / 直径	mm	3140 / 665
刃数	pcs	168
標準回転速度	rpm	200 - 300
<b>パワーバック</b>		
モーター容量	kW	2 x 160
電圧	V	3 x 400 +PE
駆動原理		電動ベルト駆動
周波数	Hz	50



*With you  
all the way*

FOR MORE INFORMATION,  
CONTACT YOUR LOCAL M&J  
REPRESENTATIVE, OR CONTACT  
YOUR DEALER DIRECTLY.

[MJRECYCLING.COM](https://www.mjrecycling.com)



M & J | Vejlevej 5 | DK-8700 Horsens | Tel: +45 7626 6400 | [sales@mjrecycling.com](mailto:sales@mjrecycling.com)

The information in this document is provided for guidance only and as is without warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose or non-infringement. Information in this document may include information not appropriate to specific configurations, or information which has not been updated. M&J Recycling has the right to make changes in the document without notice. Not all products or services are available in all countries. In no event shall M&J Recycling be liable for any damages. We reserve the right to make changes and improvements without notice. \*M&J F320 E-drive, UK. M&J Recycling, may 2023.